

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
1

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

 Codice ID del prodotto: **CB 32 base 50/70**
BASE A5-T5

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|------|
| N1/10 | Vm % | 14,5 |
| N2/100 | Vm % | 5 |
| N3/180 | Vm % | 3,5 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 87 |
| | setaccio | 16 | 74 |
| | setaccio | 14 | 70 |
| | setaccio | 12,5 | 65 |
| | setaccio | 10 | 56 |
| | setaccio | 8 | 49 |
| | setaccio | 6,3 | 43 |
| | setaccio | 4 | 35 |
| | setaccio | 2 | 23 |
| | setaccio | 0,5 | 11 |
| | setaccio | 0,25 | 8 |
| | setaccio | 0,063 | 4 |

Contenuto di legante Bmin 4

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma



FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 070 070151 - P. IVA 01637300920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
2

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

Codice ID del prodotto:

CB 32 base 50/70
ECO-BASE A5-T5

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|-----|
| N1/10 | Vm % | 14 |
| N2/100 | Vm % | 4,5 |
| N3/180 | Vm % | 3,5 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 85 |
| | setaccio | 16 | 70 |
| | setaccio | 14 | 68 |
| | setaccio | 12,5 | 66 |
| | setaccio | 10 | 61 |
| | setaccio | 8 | 58 |
| | setaccio | 6,3 | 56 |
| | setaccio | 4 | 48 |
| | setaccio | 2 | 32 |
| | setaccio | 0,5 | 13 |
| | setaccio | 0,25 | 9 |
| | setaccio | 0,063 | 4 |

Contenuto di legante Bmin 3,5

Granulato di conglomerato bituminoso (fresato) 10%

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma



FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 070 970151 - P. IVA 01637300920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
3

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

 Codice ID del prodotto: **CB 32 binder 50/70**
BINDER A7-T7

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

Fabbricante: FF SERCI SRL

Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Sistemi di AVCP: 2+

Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008

Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C.

Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

N1/10 Vm % 13

N2/100 Vm % 5

N3/180 Vm % 4

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 92 |
| | setaccio | 16 | 85 |
| | setaccio | 14 | 78 |
| | setaccio | 12,5 | 71 |
| | setaccio | 10 | 58 |
| | setaccio | 8 | 44 |
| | setaccio | 6,3 | 37 |
| | setaccio | 4 | 30 |
| | setaccio | 2 | 21 |
| | setaccio | 0,5 | 12 |
| | setaccio | 0,25 | 10 |
| | setaccio | 0,063 | 6 |

Contenuto di legante Bmin 5,0

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma


FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 09030151 - P. IVA 01630300920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
4

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

 Codice ID del prodotto: **CB 32 binder 50/70**
ECO-BINDER A7-T7

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|-----|
| N1/10 | Vm % | 14 |
| N2/100 | Vm % | 6 |
| N3/180 | Vm % | 4,5 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 92 |
| | setaccio | 16 | 83 |
| | setaccio | 14 | - |
| | setaccio | 12,5 | 74 |
| | setaccio | 10 | - |
| | setaccio | 8 | 55 |
| | setaccio | 6,3 | - |
| | setaccio | 4 | 33 |
| | setaccio | 2 | 24 |
| | setaccio | 0,5 | 12 |
| | setaccio | 0,25 | 8 |
| | setaccio | 0,063 | 4 |

Contenuto di legante Bmin 4,5

Granulato di conglomerato bituminoso (fresato) 10%

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma



FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 070131 - P. IVA 01637300920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.

5

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

Codice ID del prodotto: **CB 20 binder 50/70**

BINDER A3-T3

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|----|
| N1/10 | Vm % | 14 |
| N2/100 | Vm % | 5 |
| N3/180 | Vm % | 2 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 100 |
| | setaccio | 16 | 96 |
| | setaccio | 14 | 91 |
| | setaccio | 12,5 | 88 |
| | setaccio | 10 | 77 |
| | setaccio | 8 | 65 |
| | setaccio | 6,3 | 54 |
| | setaccio | 4 | 40 |
| | setaccio | 2 | 27 |
| | setaccio | 0,5 | 13 |
| | setaccio | 0,25 | 9 |
| | setaccio | 0,063 | 5 |

Contenuto di legante Bmin 5,0

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI

12.09.2022

Timbro e Firma



FF SERCI s.r.l.
CONGLOMERATI BITUMINOSI
Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
Tel. 090367300920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
6

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

 Codice ID del prodotto: **CB 20 binder 50/70** **ECO-BINDER A3-T3**

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|------|
| N1/10 | Vm % | 14,5 |
| N2/100 | Vm % | 5 |
| N3/180 | Vm % | 3 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 97 |
| | setaccio | 16 | 95 |
| | setaccio | 14 | 94 |
| | setaccio | 12,5 | 92 |
| | setaccio | 10 | 86 |
| | setaccio | 8 | 84 |
| | setaccio | 6,3 | 82 |
| | setaccio | 4 | 73 |
| | setaccio | 2 | 44 |
| | setaccio | 0,5 | 17 |
| | setaccio | 0,25 | 10 |
| | setaccio | 0,063 | 5 |

Contenuto di legante Bmin 4,8

Granulato di conglomerato bituminoso (fresato) 10%

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma



FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 070 3151111 - Fax 070 3151112

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
7

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

 Codice ID del prodotto: **CB 16 binder 50/70**
BINDER A4-T4

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|----|
| N1/10 | Vm % | 15 |
| N2/100 | Vm % | 5 |
| N3/180 | Vm % | 4 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 100 |
| | setaccio | 16 | 100 |
| | setaccio | 14 | 99 |
| | setaccio | 12,5 | 95 |
| | setaccio | 10 | 85 |
| | setaccio | 8 | 77 |
| | setaccio | 6,3 | 75 |
| | setaccio | 4 | 70 |
| | setaccio | 2 | 38 |
| | setaccio | 0,5 | 15 |
| | setaccio | 0,25 | 11 |
| | setaccio | 0,063 | 6 |

Contenuto di legante Bmin 4,8

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma



FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 0701 333333 - Fax 0701 333333

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
8

Rev.01

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|------|
| N. Certificato | 1982-CPR-1027 | 1° Emissione | 2009 |
| Codice ID del prodotto: | CB 16 binder PMB 40/100-50 BINDER SOFT AF4-TF4 | | |
| Usi previsti: | Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate | | |
| Fabbricante: | FF SERCI SRL | | |
| Sede Legale | Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU) | | |
| Stabilimento | Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU) | | |
| Sistemi di AVCP | 2+ | | |
| Norma armonizzata: | EN 13108-1:2006/AC:2008 | | |
| Organismo notificato: | ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. | Numero ID | 1982 |

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 190

| | | |
|--------|------|------|
| N1/10 | Vm % | 13,5 |
| N2/110 | Vm % | 4,5 |
| N3/190 | Vm % | 3,5 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 100 |
| | setaccio | 16 | 100 |
| | setaccio | 14 | - |
| | setaccio | 12,5 | 83 |
| | setaccio | 10 | - |
| | setaccio | 8 | 58 |
| | setaccio | 6,3 | - |
| | setaccio | 4 | 45 |
| | setaccio | 2 | 34 |
| | setaccio | 0,5 | 15 |
| | setaccio | 0,25 | 10 |
| | setaccio | 0,063 | 5 |

Contenuto di legante Bmin 4,0

Resistenza a trazione
Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: SIMONETTA SERCI

Luogo e data: GUSPINI 12.09.2022

Timbro e Firma


FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 070 01637300920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.
9

Rev.01

N. Certificato 1982-CPR-1027 1° Emissione 2009

Codice ID del prodotto:

CB 16 binder 50/70
ECO-BINDER A4-T4

Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate
 Fabbricante: FF SERCI SRL
 Sede Legale: Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)
 Stabilimento: Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)
 Sistemi di AVCP: 2+
 Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008
 Organismo notificato: ABICERT S.a.s. di Bianco Antonio & C. Numero ID 1982

Prestazioni dichiarate:

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|----|
| N1/10 | Vm % | 15 |
| N2/100 | Vm % | 5 |
| N3/180 | Vm % | 4 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 100 |
| | setaccio | 16 | 94 |
| | setaccio | 14 | 91 |
| | setaccio | 12,5 | 86 |
| | setaccio | 10 | 78 |
| | setaccio | 8 | 68 |
| | setaccio | 6,3 | 55 |
| | setaccio | 4 | 36 |
| | setaccio | 2 | 22 |
| | setaccio | 0,5 | 11 |
| | setaccio | 0,25 | 10 |
| | setaccio | 0,063 | 6 |

| | | |
|--|------|-----|
| Contenuto di legante | Bmin | 5,0 |
| Granulato di conglomerato bituminoso (fresato) | | 10% |

Resistenza a trazione

Coefficiente di trazione indiretta

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome:

SIMONETTA SERCI

Luogo e data:

GUSPINI

12.09.2022

Timbro e Firma


FF SERCI s.r.l.
 CONGLOMERATI BITUMINOSI
 Via Caprera, 15 - 09036 GUSPINI (CA)
 Tel. 0701 300920